

# Fiche Technique

04.2021



## Le Voyage d'Ulysse

NB : Ce spectacle peut s'adapter à diverses conditions de représentation.  
N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter et trouver ensemble la meilleure solution pour votre lieu.

### Contact technique :

Pauline GRANIER

06.95.21.15.25

[pau.granier@hotmail.com](mailto:pau.granier@hotmail.com)

### Généralités :

- Durée du spectacle : 1h
- Équipe : 4 personnes (1 comédienne, 1 musicienne, 1 régisseur, 1 chargée de diffusion)
- Réglage lumières et installation : 1 service de 4h

### Accueil :

- Loge chauffée, équipée pour 2 personnes, fer et table à repasser
- Collations et boissons chaudes bienvenues
- Si un catering est prévu, merci de compter un repas sans porc
- Merci de nous indiquer le quai de déchargement (2 VL)

### Plateau :

- L'espace de jeu avec scénographie (voir schéma scéno) requiert une surface minimum de 8x6 m et 5m de hauteur sous grille.
- La comédienne a besoin d'un accès rapide entre la scène et la salle, prévoir un escalier si nécessaire.
- Si possible, un pendrillonage à l'italienne est préférable.

### Lumière :


30 circuits gradués 2kW

Régie effectuée à partir de l'ordinateur de la Cie (D:light)


- 5 Par 64 CP62
- 15 PC 1kW
- 4 découpes type 614 + 2 iris
- 4 cycliodes 1kW
- 1 machine à brouillard fournie par la compagnie
- Gélamines LF201, LF205, LF116, LF119, #132, #252 ; merci de nous avertir en amont si les gélamines sont à notre charge.

### Son :

Les percussions présentes sur scène ne nécessitent pas de sonorisation.




- en gris -> au sol sur platine
  - G gradué au sol P<50w
  - x numéro de circuit
  - MAB 1 x Machine à Brouillard
  - 6 x PAR 64 CP 62
  - 4 x 614
  - 4 x cycliodes
- pour les refs gélatines se référer au patch



## NEW

ULYSSE		NEW			
N° circuit	grada	quoi	qui	gel	
			eJ 1x PC 1kW	LF201+#132	
			iJ 1x PC 1kW	LF201+#132	
		Face Fde	M 1x PC 1kW	LF201+#132	
			iC 1x PC 1kW	LF201+#132	
			eC 1x PC 1kW	LF201+#132	
S		lat fdbJ+C	150w	w	fournie par la cie
S		lamp Rindik	50w	w	fournie par la cie
S		lune chde	F1	LF205+#119	
S		lune fde	F1	#119	
		bleuJ	1x cycliode 1kW	LF119	
		bleuC	1x cycliode 1kW	LF119	
S		ctrplong mat	1x PC 1kW	#132	sur platine
S		latCircee	1x PC 1kW	LF116	sur platine
		ctr1'	eJ 1x Par64 CP62	LF206	
		ctr1	iJ 1x Par64 CP62	LF206	
		ctr2	M 1x Par64 CP62	LF206	
		ctr3	iC 1x Par64 CP62	LF206	
		ctr3'	eC 1x Par64 CP62	LF206	
S		lanterne	50w	w	fournie par la cie
		dche Eole	1x Par64 CP62	w	
		ctr esc	1x PC 1kW	#119	
		ctr vibr	1x PC 1kW	#119	
		decF	2x 614	#132	
		PUB	2x cycliode 1kW	#252	
		ctr mat	1x PC 1kW	#119	
			eJ 1x PC 1kW	#132	
			iJ 1x PC 1kW	#132	
		Face W	M 1x PC 1kW	#132	
			iC 1x PC 1kW	#132	
			eC 1x PC 1kW	#132	
101			brouillard		fournie par la cie
102		MAB	ventilo		



dimensions en cm