

Fiche Technique

04.2021



Contes et Légendes de la Guerre de Troie

NB : Ce spectacle peut s'adapter à diverses conditions de représentation. N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter et trouver ensemble la meilleure solution pour votre lieu.

Contact technique :

Pauline GRANIER

06.95.21.15.25

pau.granier@hotmail.com

Généralités :

- Durée du spectacle : 50min
- Équipe : 4 personnes (1 comédienne, 1 musicienne, 1 régisseur, 1 chargée de diffusion)
- Réglage lumières et installation : 1 service de 4h

Accueil :

- Loge chauffée, équipée pour 2 personnes, fer et table à repasser
- Collations et boissons chaudes bienvenues
- Si un catering est prévu, merci de compter un repas sans porc
- Merci de nous indiquer le quai de déchargement (2 VL)

Plateau :

- L'espace de jeu avec scénographie (voir schéma scéno) requiert une surface minimum de 8x6 m et 5m de hauteur sous grille.
- La comédienne a besoin d'un accès rapide entre la scène et la salle, prévoir un escalier si nécessaire.

Lumière :

22 circuits gradués 2kW

Régie effectuée sur D:light (boîtier Enttec fourni par la Cie), prévoir un dmx 5pts arrivant en régie.



- 10 PC 1kW
- 5 PAR CP62
- 1 PAR 56 300W
- 2 découpes type 613
- 1 Quartz 400W fourni par la Cie
- 4 guirlandes/ampoules fournies par la Cie

- Gélatines LF201, LF135, LF 119, #119, #132 ; merci de nous avertir en amont si les gélatines sont à notre charge.

Son :


Les percussions présentes sur scène ne nécessitent pas de sonorisation.

Plan Implantation



- | | |
|--|----------------------|
| | 10 x PC 1kW |
| | 5 x Par 64 CP 62 |
| | 2 x decoupe type 613 |
| | 2 x horizoïdes |
- pour les refs des gélatines, se referer au patch

n' circuit	grada	quoi		qui	gel	
1		Face W	eJ	1x PC 1kW	#132	
2		Face W	J	1x PC 1kW	#132	
3		Face W	Mit	1x PC 1kW	#132	
4		Face W	C	1x PC 1kW	#132	
5		Face W	eC	1x PC 1kW	#132	
6		guerre		quartz 400W	w	fournie par la cie
7		douche Meli		1x PC 1kW	#132	
9		prol+conte2		lampe <50W		fournie par la cie
10		conte1		lampe <50W		fournie par la cie
11		conte3		lampe <50W		fournie par la cie
12		Bébé		1x Par 56 WFL	w	sur platine
14		ctr1	eJ	1x Par64 CP62	LF119	
15		ctr2	iJ	1x Par64 CP62	LF119	
16		ctr3	M	1x Par64 CP62	LF119	
17		ctr4	iC	1x Par64 CP62	LF119	
18		ctr5	eC	1x Par64 CP62	LF119	
19		mat		2x dec 613	LF135	
20		dche		1x PC 1kW	#132	
21		Face fde	Fce	2x PC 1kW	LF201+#132	
22		Face fde	Lat	2x PC 1kW	LF201+#132	
23		mat		1x PC 1kW	w	
24		PUB		2x cycliode 1kW	#252	



dimensions en cm